

**RESPOSTAS ESPERADAS – PROVA DISCURSIVA**

FACULDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO: ODONTOLOGIA / REABILITAÇÃO ORAL I, II, III E IV	
PRIMEIRO TEMA SORTEADO: <b>Classificação dos arcos parcialmente edentados</b>	Item: 6
<p style="text-align: center;"><b>O candidato deverá discorrer sobre os tópicos mencionados abaixo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Requisitos de uma classificação ideal</li><li>• Bases da classificação dos arcos parcialmente edentados</li><li>• Classificação de Kennedy<ul style="list-style-type: none"><li>Preocupa-se exclusivamente com a distribuição dos dentes remanescentes e dos espaços desdentados.</li><li>- Classe I: desdentado posterior bilateral</li><li>- Classe II: desdentado posterior unilateral</li><li>- Classe III: desdentado intercalar</li><li>- Classe IV: desdentado anterior</li></ul></li><li>• Modificações de Applegate para a classificação de Kennedy<ul style="list-style-type: none"><li>- Descrever regras de Applegate</li></ul></li><li>• Classificação de Cummer<ul style="list-style-type: none"><li>E de uso fundamental nos procedimentos de elaboração do plano de tratamento com PPR. Tem por base as considerações biomecânicas que levam em consideração a forma com que os esforços mecânicos serão transmitidos pela PPR e recebidos pelas estruturas biológicas. Permite a determinação ideal dos retentores diretos e indiretos</li><li>- Classe I e II: de suporte misto – dental e fibromucoso. As próteses que restabelecem esses tipos de arco podem sofrer, quando em função, nos movimentos rotacionais em torno do fulcro, que passa sobre os dois principais apoios.</li><li>- Classe III e IV: são de suporte exclusivamente dento-suportada, portanto sem eixos de rotação reais.</li></ul></li><li>• Classificação de Wild:<ul style="list-style-type: none"><li>Considera se o regime de trabalho da PPR resulta ou não em movimentos de alavanca.</li><li>- Classe I: prótese de alavanca anterior ou posterior</li><li>- Classe II: próteses totalmente dento-suportadas com espaços protéticos intercalares.</li><li>- Classe III: próteses mistas – possuem extremidade livre que caracteriza o movimento de alavanca e possuem um espaço protético intercalar adicional.</li></ul></li></ul>	

**RESPOSTAS ESPERADAS – PROVA DISCURSIVA**

FACULDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO: ODONTOLOGIA / REABILITAÇÃO ORAL I, II, III E IV	
SEGUNDO TEMA SORTEADO: SELEÇÃO DOS DENTES E PROVAS FUNCIONAIS	– Item 4
<b>O candidato deverá discorrer sobre os tópicos mencionados abaixo.</b>	
<b><u>Seleção dos Dentes</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teorias das seleções dos dentes artificiais<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teoria dos temperamentos</li><li>▪ Teoria do método da proporção biométrica</li><li>▪ Largura da boca</li><li>▪ Lei da harmonia entre a forma dos dentes e da face</li><li>▪ Formas mistas</li><li>▪ Variações de forma e cor</li></ul></li><li>✓ A cor dos dentes artificiais<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fatores a serem considerados (Matiz; Saturação; Brilho e Translucidez).</li></ul></li><li>✓ Cores Básicas<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primárias</li><li>▪ Secundárias</li><li>▪ Terciárias</li></ul></li><li>✓ Variações de cor<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Variações de cor no próprio dente</li><li>▪ Variações de cor entre grupos e regiões</li><li>▪ Variações de cor entre os gêneros (masculino e feminino)</li><li>▪ Variações de cor por fatores locais (tratamento endodôntico; alimentos corantes)</li><li>▪ Variações de cor por fatores sistêmicos (fluorose)</li></ul></li><li>✓ Critérios para seleção de cor<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Escolha da cor pela idade (considerado um dos melhores e mais exato método)</li><li>▪ Escalas de cores</li><li>▪ Tamanho dos dentes (altura e largura)</li><li>▪ Seleção de dentes artificiais quanto ao material</li></ul></li></ul>	

- Dentes de Porcelana (Citar as vantagens e desvantagens)
- Dentes de Resina acrílica (Citar as vantagens e desvantagens)

### **Prova Funcional**

O candidato deverá descrever didaticamente os passos clínicos, bem como os fatores que devem ser analisados pelo cirurgião-dentista, no momento da prova estética e funcional de uma prótese total.

Esta etapa clínica envolve basicamente quatro requisitos que devem ser analisados<sup>9</sup> : mecânicos, funcionais, estéticos e fonéticos.

#### ✓ Requisitos Mecânicos

- Adaptação da base de prova
- Contorno volume e formas adequados
- Espessura das bordas
- Dentes bem unidos a cera
- Escultura (Ceroplastia)
- Espessura da superfície palatina

#### ✓ Requisitos Funcionais

- Exame da oclusão central
- Exame das oclusões excêntricas
- Análise do espaço funcional livre
- Teste de mobilidade dos lábios

#### ✓ Requisitos Estéticos

- Aspecto fisionômico
- Cor dos dentes
- Relação do fator SPI (Sexo, Personalidade e Idade)
- Altura morfológica da face e suporte labial
- Altura dos dentes
- Aparecimento gengival
- Curva do sorriso
- Assimetria
- Corredor bucal
- Linha média

#### ✓ Requisitos Fonéticos