



Mayko Roberto <licitacao.mayko@unirv.edu.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO UNIRV 47/2017

comercial DBZ <comercial@dbzequipamentos.com.br>

26 de julho de 2017 17:02

Para: licitaomayko <licitacao.mayko@unirv.edu.br>

Prezado pregoeiro Mayko!


Referente ao ITEM 01 e ITEM 02: Computadores

O edital pede Interface de Video: Possuir no mínimo uma conexão do tipo VGA e uma conexão do tipo DisplayPort;

Nosso entendimento: A saída Display port solicitada no edital encarece a placa mãe do computador além de conflitar com especificação do monitor requisitado onde não é solicitado conector Display Port, desta forma em nosso entendimento esta correto que será aceita placa mãe que apresentar saída VGA e HDMI como substituta da conexão Display Port?

Desde já agradeço pela atenção.

Att,





UniRV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Fazenda Fontes do saber
Campus Universitário
Rio Verde - Goiás

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970
CNPJ 01.815.216/0001-78
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2201
www.unirv.edu.br

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial n. 047/2017

Processo licitatório n. 076/2017

**SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS. Especificação
de itens.**

Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado pela empresa DBZ Equipamentos Eireli – Me, acerca de especificações dos itens 1 e 2 do edital, a saber:

“Referente ao ITEM 01 e ITEM 02: Computadores

O edital pede Interface de Video: Possuir no mínimo uma conexão do tipo VGA e uma conexão do tipo DisplayPort;

Nosso entendimento: A saída Display port solicitada no edital encarece a placa mãe do computador além de conflitar com especificação do monitor requisitado onde não é solicitado conector Display Port, desta forma em nosso entendimento esta correto que será aceita placa mãe que apresentar saída VGA e HDMI como substituta da conexão Display Port?”

Após o recebimento da solicitação de esclarecimentos o Departamento de Licitação o encaminhou ao Departamento de Tecnologia da Informação, área técnica, responsável pelo pedido dos produtos objeto do Pregão. Após análise, o coordenador do referido departamento nos informou que **AS INTERESSADAS PODERÃO OFERTAR EQUIPAMENTOS COM PLACA MÃE QUE APRESENTE SAÍDA VGA E HDMI**. Em suas considerações, o senhor Yehia Azanki relatou que a função das duas saídas, Display Port e HDMI se equivalem, desta forma, ambas atendem as necessidades da solicitante.

Por entender prestados os esclarecimentos solicitados e não haver necessidade de quaisquer alterações no edital que impossibilitem ou afetem a formulação da proposta, mantém-se o inteiro teor do instrumento convocatório, bem como a data designada para a sessão.

Esta resposta será publicada no site da universidade, juntamente com os outros documentos do processo para que todas as interessadas possam ter acesso a informação.

Mayko Roberto Damasceno Souza
Pregoeiro