

Pregão Eletrônico

928244.62022 .3259 .4364 .504682295



UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2022

Às 08:30 horas do dia 08 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2022 de 05/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 044/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar para implantação do Laboratório de Habilidades Médicas e Simulação – LHAMEDS localizado no Campus Formosa, atendendo às necessidades da Faculdade de Medicina da UniRV- Universidade de Rio Verde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Desfibrilador

Descrição Complementar: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo , Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral , Componente I: Cabo 5 Vias , Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29.768,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24.490,0000 .

Histórico

Item: 1 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.700,0000	R\$ 29.700,0000	28/03/2022 09:17:50
Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: BIFÁSICO VIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO VIVO Display LCD 8,4" Touch Screen Sistema Laptop: Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização da tela Escala de Desfibrilação: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 e 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200 joules para desfibrilação adulta (pá externa) Pás para uso adulto e infantil Alça para transporte integrada Ajustável a qualquer paciente Utilização de eletrodos reutilizáveis Seleção do nível de carga Indicação clara das fases: carregando/pronto, descarregando/desarmado Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia da desfibrilação e reduzindo o risco de injúrias cardíacas Tempo de carga menor que 5 segundos para 200 jaules Peso 4,3 kg incluindo os acessórios Monitorização do contato das pás no paciente Indicador de contato de pás Carga anulada automaticamente após 30 segundos, se não houver disparo ou no modo manual através da tecla cancelar Relógio, cronômetro, data e contador de choques Idioma Português, com opção para Inglês ou Espanhol Quando no modo "SINCRONIZADO" realiza disparos sincronizados com complexo QRS, com tempo de entrega de energia menor que 200ms Tempo mínimo de retardo para estabilização de sinal de 5s após a conexão ideal do sensor no paciente Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO estiver no modo automático a energia de carga obedece a uma sequência de disparos de 150 e 200J Visualização no Display de todos os parâmetros de programação Bateria Lithium polímero recarregável, com carregador interno gerenciável com capacidade para até 220 choques Monitoramento de até 10 horas com bateria plena. Conexão USB Memória interna de até 2GB Conexão com entrada para UTI móvel - 12 VDC Alimentação 100 a 240 VAC - 50/60 H automático Índice de Proteção: IP 44 contra resíduos líquidos ou sólidos Porte da empresa: ME/EPP							
36.764.774/0001-36	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.768,0000	R\$ 29.768,0000	07/04/2022 16:57:54
Marca: CMOS DRAKE							

Fabricante: CMOS DRAKE**Modelo / Versão:** VIVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo , Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral , Componente I: Cabo 5 Vias , Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte**Porte da empresa:** ME/EPP

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.768,3300	R\$ 29.768,3300	06/04/2022 14:35:37
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROLIFE-PLFPRCRV8002**Fabricante:** PROLIFE-PLFPRCRV8002A Cardioversor DF8 - com Marc**Modelo / Versão:** PROLIFE-PLFPRCRV8002A Cardioversor DF8 - com Marc**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CARDIOOVERSOR/DEFIBRILADOR BIFÁSICO PORTÁTIL Modo automático e manual; b. Recursos integrados: Monitor com: ECG, SPO2, MP transcutâneo; c. Tipo onda: Bifásica; d. Memória: Grava eventos; e. Alimentação: Bateria recarregável; f. Pás externas e adesivas; g. Com cabos 3 a 5 e 10 vias; h. Com 12 derivações simultâneas; i. Tipo módulo: Portátil; j. Uso adulto e pediátrico; k. Display de cristal liquido aproximadamente 7"; l. Monitor cardíaco; m. Alarmes audiovisual; n. Com módulo DEA ; o. Gabinete construído em material de alto impacto com tratamento anti oxidação e corrosão e deve ser isolado eletricamente atendendo a ABNT NBR IEC 60601-1. p. Com registro na ANVISA"**Porte da empresa:** ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 29.768,3300	R\$ 29.768,3300	07/04/2022 14:59:06
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Cmos Drake**Fabricante:** Cmos Drake**Modelo / Versão:** CARDIOOVERSOR VIVO MARC+SPO2+MDEA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA Cmos Drake MODELO CARDIOOVERSOR VIVO MARC+SPO2+MDEA O CARDIOOVERSOR MAIS COMPLETO, VERSÁTIL E ROBUSTO. O Cardioverso VIVO é a solução completa para cardioversão, desfibrilação e monitorização. Ideal tanto para situações de emergência, em transporte ou em hospitais, como também para situações cotidianas de ambientes clínicos e hospitalares, para procedimentos cardíacos e/ou monitoramento dos sinais vitais do paciente. Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil) Cabo de paciente de 5 vias, Cabo de força Pacote de eletrodos precordiais, 01 de vidro de gel Software para cálculo de drogas, ventilação e intubação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Registro Anvisa nº 80058130015 Normas Técnicas ISO 13485; Certificação BPF/Anvisa; Normas aplicáveis INMETRO: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30, IEC 60601-4-49, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-6, IEC 62366, Índice de Proteção IP44 (IEC60529) Display de LCD cristal líquido colorido de alta definição de 7 Sistema Laptop Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja. ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO - Versão 200 joules. ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO - Versão 270 joules. ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO - Versão 360 joules, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Tempo de carga de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules. Pás para uso adulto e infantil externa intercambiáveis, adulto e infantil internas, infantil descartáveis para marcapasso, DEA, monitoração e desfibrilação. Suporte para pás, através de sistema de fixação eletromagnético. Carga anulada automaticamente após 30 segundos, se não houver disparo. Ou no modo manual, através da tecla cancelar. A informação CANCELADA aparecerá no display. Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Idioma Português com opção para Inglês ou Espanhol. MODO SINCRONIZADO realiza disparo sincronizado com complexo QRS, com tempo de entrega de energia <200ms Tempo máximo de retardo para estabilização de sinal 05 segundos após conexão ideal, do sensor ao paciente. Modo Automático A energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso. Visualiza no display todos os parâmetros de programação, indicador de bip, status de bateria etc. Cartão de Memória Armazena com data e hora as curvas e eventos ocorridos. Permite o registro por tempo vitalício (OPCIONAL). Conexão USB Possibilita comunicação USB com microcomputador para transferência de dados da memória; Permite a leitura posterior do traçado de ECG da memória de eventos através de hardware e/ou software próprios (OPCIONAL). Peso Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios Bateria Lithium Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques. Memória interna incluindo curva, de aproximadamente 2GB. Permite o registro em memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados através de microcomputador via USB. Monitoramento de até 10 horas com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Conexão com entrada para UTI Móvel 12 VDC Alimentação 100 a 240 VAC - 50/60Hz Índice de proteção IP44**Porte da empresa:** ME/EPP

40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48.250,0000	R\$ 48.250,0000	06/04/2022 16:25:33
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINDRAY**Fabricante:** MINDRAY DO BRASIL**Modelo / Versão:** D6**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador portátil com tecnologia de onda bifásica, com nível de energia de até 360J; Apresenta possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; Modo DEA ; Modo Marcapasso; Desfibrilação manual com escala, selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botões dedicados para seleção de energia, carga e choque. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; Dotado de alta performance permite carga de energia a 200J em menos de 4 segundos, com a bateria totalmente carregada; Possui monitoramento integrado de sinais vitais: ECG, SpO2 com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com 7" (polegadas); Possui detecção automática de marca-passo; Permite a captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; Com 12 derivações simultâneas; Com cabos 3 a 5 e 10 vias; Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação utilizam o mesmo conector. Possui modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); Possui Marca passo; Possui porta que permite upgrade para obter feedback na tela e através de mensagens de voz da profundidade das compressões durante a RCP. Registro de ECG através de papel com largura de 80mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; Realiza autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; Fonte interna para

alimentação em rede alternada 100 a 240v automático e recarga da bateria; Bateria recarregável de íon lítio com autonomia para mais de 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Baterias com fácil remoção para trocas podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento, as mesmas dotadas de leds de indicação do nível da carga. O equipamento possui proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria) igual ou superior a IP44; Peso de aproximadamente 6kg com a bateria instalada. O equipamento está enquadrado na norma EN1789. REGISTRO 80943610143

Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/04/2022 10:46:17
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIFEMED

Fabricante: LIFEMED

Modelo / Versão: LIFEMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardioversor Bifásico Mp Dea Com Impressora Lifeshok Pro - Lifemed O Lifeshock Pro Cardioversor Composto De Um Conjunto Configurável Desfibrilador Bifásico/Monitor Configurável Destinado À Desfibrilação E Monitorização Dos Sinais Vitais De Pacientes Adultos, Pediátricos E Neonatais. Constituído De Corpo Único Possui Tela De Lcd De 8,4 Polegadas Com Altíssima Resolução De 800 X 600 Pixels E Sistema De Navegação Intuitivo Por "Touch Screen" (Toque Na Tela). Totalmente Emborrachado, Possui Proteção Interna Proporcionando Maior Resistência. Em Caso De Queda Seu Design Exclusivo Faz Com Que Retorne A Posição De Uso. Com Sinalização Dos Passos Para Uso Tanto Na Parte Frontal Do Equipamento Quanto Nas Pás, Facilitando Seu Uso Durante A Emergência. As Pás Externas São Fixadas Por Imãs, Possuem Botão Para Comando De Carga E Choque, Além De Elas Próprias Fazerem A Leitura Do Ecg. Armazena De Eventos Com Possibilidade De Revisão Da Curva Armazenada Na Tela. Disponibiliza Visualização E Impressão Dos Eventos Dos Cem Últimos Pacientes, Bem Como Curvas De Ecg Gravadas Em Eventos Específicos. Como Itens De Série Vêm Com Dea (Desfibrilação Externa Semi Automática), Marca-Passo, Análise De Segmento St E Análise De Arritmias Avançadas. Dispositivos De Sinalização C/ Indicação Sonora E Visual, Comando Para Interrupção Temporária De Alarmes Sonoros Por Até Dois Minutos, Sistema Contínuo Para Alarmes Visuais. Inibição E/Ou Suspensão Temporária De Alarmes Sonoros Independentes Para Cada Parâmetro. Alimentação Entrada Ac 90-264v E Fonte Dc Externa 12-15v. Ip33c. Como Monitor Possui Os Seguintes Parâmetros Configuráveis Conforme A Preferência Do Cliente: Eletrocardiograma (Ecg) E Frequência Cardíaca (Fc), Oximetria De Pulso Tecnologia Nellcor (Opcional) E Pressão Arterial Não Invasiva (Opcional), Capnografia (Opcional) E Impressora. Tecnologia E Simplicidade Feitas Para Durar Estrutura Emborrachada E Proteções Internas Resistente À Queda E Impactos. Possui Proteções Para Maior Segurança Impede A Descarga Acidental Em Caso De Abertura Do Equipamento. Pás Fixadas Por Imãs E Com Engate Rápido Sem Necessidade De Rosqueamento E Maior Facilidade Na Retirada. Formato Arredondado Retorna À Posição Em Caso De Queda. Sistema Otimizado Para Troca Rápida De Bateria Facilmente Substituível. Máxima Segurança E Confiabilidade Circuito De Alta Tensão, Feito Para Durar. Diferenciais Do Produto Entenda Os Principais Diferenciais Que O Produto Oferece. Tela Touchscreen Constituído De Corpo Único Possui Tela De Lcd De 8,4 Polegadas Com Altíssima Resolução De 800 X 600 Pixels E Sistema De Navegação Intuitivo Por "Touch Screen" (Toque Na Tela), O Único Do Mercado A Utilizar Tal Tecnologia. Desfibrilação Externa Manual E Semi-Automática O Lifeshock Pro É Um Cardioversor Composto Pelo Conjunto Configurável Desfibrilador Bifásico E Monitor Multiparamétrico Para O Pessoal Especializado. Ele Traz Como Item De Série O Modo Dea Desfibrilação Externa Semi-Automática Para Uso Em Unidades De Internação Ou Para Atender Situações De Emergência. Monitorização Possui Monitorização De Ecg, Arritmia Básica E Avançada, Análise De St, Spo2 (Tecnologia Nellcor), Pressão Não Invasiva E Capnografia, Proporcionando Maior Flexibilidade E Segurança Durante Uma Manobra De Reanimação. Intuitivo E Fácil De Usar Instruções De Uso Nas Pás, Na Tela E Por Comando De Voz No Momento Da Emergência, Permite Que Você Concentre Reflexos No Paciente. Características Dos Módulos: Desfibrilador Bifásico: Energia Máxima: 250j (Limitada A 50 Joules Para Modo Pediátrico, Pás Multifuncionais Adesivas Pediátricas, Pás Externas Pediátricas E Pás Intracavitárias). Tensão Máxima Aplicada Ao Paciente: 1870 Volts Energia Máxima Armazenada No Capacitor: 500 Joules. Intensidade Da Energia Manual: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 130, 150, 170, 200 E 250 J. Indicadores: Comandos Em Texto, Alertas Sonoros, Bipe Do Qrs, Nível De Carga Da Bateria, Equipamento Pronto Para Uso, Fonte De Alimentação Externa, Modo De Sincronização. Indicadores De Carga: Sinal Sonoro De Equipamento Carregando, Sinal Sonoro De Carga Completa, Botão De Choque Piscante, Nível De Carga Indicada No Visor E Tempo De Descarga Interna Automática. Forma De Onda: Exponencial Truncada Bifásica, Ajustada Automaticamente Pela Impedância Do Paciente. Número De Descargas Com Máxima Energia E Bateria Completa Com Temperatura Ambiente De 20°C: Estão Disponíveis No Mínimo 150 Descargas Em 250j Tempo De Carga: Menor Que 6s, Com Um Conjunto Novo De Baterias De Íon De Lítio Totalmente Carregado A 20°C, Descarregado Com Até 15 Descargas De 250 Joules. Ou 4,6 Segundos Em Descargas De 200 Joules. Eletrocardiograma: Entradas: Cabo De Ecg 3, 5 Ou 10 Vias, Eletrodos De Desfibrilação E Pás Multifuncionais Adesivas. Erro Nos Eletrodos: A Mensagem No Visor Se Eletrodo Solto Aparecerá Houver Um Eletrodo Ou Um Fio Desco

Porte da empresa: ME/EPP

10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/04/2022 20:09:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ECAFIX

Fabricante: ECAFIX

Modelo / Versão: Desfibrilador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Tipo: Cardioversor C/ Sincronismo , Recursos Integrados: Monitor Ecg, Spo2, Impressora , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Até 6 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Componente: Pás Externas, Encaixe Lateral , Componente I: Cabo 5 Vias , Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	27.602.134/0001-39	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 50.000,0000	10.462.477/0001-42	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 48.250,0000	40.014.621/0001-49	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 29.768,3300	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 29.768,3300	24.103.721/0001-95	08/04/2022 08:30:00:280

R\$ 29.768,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 29.700,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:30:00:280
R\$ 29.690,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:30:49:627
R\$ 29.689,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:31:15:353
R\$ 29.680,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:31:23:230
R\$ 29.670,0000	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:31:42:850
R\$ 29.679,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:31:45:073
R\$ 29.660,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:31:52:443
R\$ 29.600,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:31:56:227
R\$ 29.590,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:32:03:410
R\$ 29.500,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:32:12:330
R\$ 29.580,0000	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:32:12:757
R\$ 29.490,0000	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:32:18:170
R\$ 26.490,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:32:23:007
R\$ 26.000,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:32:37:890
R\$ 25.990,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:32:47:947
R\$ 25.900,0000	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:32:48:590
R\$ 25.890,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:32:53:477
R\$ 24.500,0000	36.773.911/0001-07	08/04/2022 08:32:57:140
R\$ 24.490,0000	36.764.774/0001-36	08/04/2022 08:33:06:777
R\$ 48.200,0000	40.014.621/0001-49	08/04/2022 08:33:20:027
R\$ 48.000,0000	40.014.621/0001-49	08/04/2022 08:34:28:880
R\$ 24.700,0000	05.286.960/0001-83	08/04/2022 08:35:20:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/04/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/04/2022 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	08/04/2022 08:40:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	08/04/2022 08:40:58	Item teve empate real para o valor 50.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/04/2022 08:40:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/04/2022 09:01:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/04/2022 09:10:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36.
Aceite de proposta	08/04/2022 09:11:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 24.490,0000.
Habilitação de fornecedor	08/04/2022 09:12:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 24.490,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/04/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/04/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/04/2022 08:31:58	Bom dia! Agradecemos a participação de todos
Pregoeiro	08/04/2022 08:32:08	Sejam bem-vindos ao Pregão Eletrônico da UniRV- Universidade de Rio Verde.
Pregoeiro	08/04/2022 08:32:20	Informamos que a UniRV não contrata por valor maior do que o estimado publicado no Edital, portanto os interessados deverão oferecer propostas inferiores a este valor.
Pregoeiro	08/04/2022	Aproveitamos para esclarecer que a participação no presente processo licitatório exige

	08:32:31	do licitante o completo conhecimento do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	08/04/2022 08:32:45	Assim, qualquer descumprimento as regras definidas nestes documentos imputará ao licitante as penalidades previstas.
Pregoeiro	08/04/2022 08:32:58	Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	08/04/2022 08:34:07	Realizem suas melhores ofertas.
Pregoeiro	08/04/2022 08:37:41	Participem da disputa
Sistema	08/04/2022 08:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/04/2022 08:40:58	O item 1 teve empate real para o valor 50.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/04/2022 08:40:58	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/04/2022 08:41:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/04/2022 08:56:16	Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Caro licitante, precisamos negociar o item o qual a empresa ficou sendo o primeiro classificada, conforme disposto no artigo 38 do Decreto 10024/2019, conseguiria reduzir 5% para este item?
Sistema	08/04/2022 09:01:11	Senhor fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
36.764.774/0001-36	08/04/2022 09:05:56	Bom dia
36.764.774/0001-36	08/04/2022 09:06:18	não conseguimos reduzir, já está no nosso menor valor.
Pregoeiro	08/04/2022 09:08:19	Para HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Compreendo, favor anexar a proposta realinhada de acordo com o valor finalizado na disputa
Sistema	08/04/2022 09:10:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.764.774/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	08/04/2022 09:12:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/04/2022 09:12:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/04/2022 às 09:42:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	28/03/2022 07:29:22	
Abertura da sessão pública	08/04/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/04/2022 08:41:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/04/2022 09:12:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/04/2022 09:12:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/04/2022 às 09:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:50 horas do dia 08 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAMILLA PRADO SOUZA
Pregoeiro Oficial

FELIPE MONTEIRO DA SILVA
Equipe de Apoio

SANDRA REGINA LONGO DE ASSIS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

